

flexiDOM Ø 26

NOUVEAU

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété	Diamètre
En varié	5	Brevet	Oui	26 mm

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Jeu de cylindre
Finition standard	Laiton Poli / Laiton
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Contre la copie illégale de la clé Pastille anti-percement sur partie extérieure
Sur demande	Cylindre sur même numéro

DESCRIPTIF CCTP

Jeu de cylindres compatible de diamètre 26, finition laiton poli intérieur et laiton extérieur, composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze et barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45° - Jusqu'à vingt trois points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023.

RÉFÉRENCES

Dimension (mm)	Code article en varié
Ø	5 clés
26	333SR132FI

RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié
Clé individuelle	CLESRSUPPVARIE



Les + du produit

- Haute sécurité
- Clé avec mobile à 45°
- Barre de blocage
- Pastille anti-percement

1

Le cylindre mécanique

flexiDOM Ø 27

NOUVEAU

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété	Diamètre
En varié	5	Brevet	Oui	27 mm

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Jeu de cylindre
Finition standard	Chromé brillant
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Contre la copie illégale de la clé
Sur demande	Cylindre sur même numéro

DESCRIPTIF CCTP

Jeu de cylindre compatible de diamètre 27, finition chromé brillant, composé de goupilles actives sur ressort bronze et barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45° - Jusqu'à vingt trois points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023.

RÉFÉRENCES

Dimension (mm)	Code article en varié
Ø	5 clés
27	473SR132KE

RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié
Clé individuelle	CLESRSUPPVARIE



Les + du produit

- Haute sécurité
- Clé avec mobile à 45°
- Barre de blocage

flexiDOM Ø 22

NOUVEAU

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété	Diamètre
En varié	5	Brevet	Oui	22 mm

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Contre la copie illégale de la clé
Sur demande	Cylindre sur même numéro

DESCRIPTIF CCTP

Cylindre monobloc compatible de diamètre 22, finition nickelé mat, composé de goupilles actives sur ressort bronze et barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45°. Jusqu'à vingt trois points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023. Livrée avec vis de fixation.

RÉFÉRENCES

Dimension (mm)	Code article en varié
Ø	5 clés
22	2222SR132BR

RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié
Clé individuelle	CLESRSUPPVARIE



Le cylindre mécanique



Les + du produit

- Haute sécurité
- Clé avec mobile à 45°
- Barre de blocage

flexiDOM Ø 34

NOUVEAU

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété	Diamètre
En varié	5	Brevet	Oui	34 mm

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Jeu de cylindre
Finition standard	Laiton Poli / Chromé
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Contre la copie illégale de la clé Protecteur côté extérieur
Sur demande	Cylindre sur même numéro

DESCRIPTIF CCTP

Jeu de cylindres compatible de diamètre 34, finition laiton poli intérieur et chromé extérieur, composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze et barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45°. Jusqu'à vingt trois points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023.

RÉFÉRENCES

Dimension (mm)	Code article en varié
Ø	5 clés
34	333SR132CA

RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié
Clé individuelle	CLESRSUPPVARIE




Les + du produit

- Haute sécurité
- Clé avec mobile à 45°
- Barre de blocage
- Protecteur côté extérieur

soutien technique

- Aide à la réalisation d'organigrammes,
- Aide à la rédaction de vos cahiers des charges,
- Aide aux devis,
- Aide au meilleur choix technique,
- Formations...

Retrouvez l'équipe commerciale sur :
www.dom-europe.com



ou en scannant
ce flash-code

